



LARECO
F L O O R I N G

WE INVITE YOU TO LARECO'S WORLD

LARECO
FLOORING



O U R C O M P A N Y

Historia Lareco sięga lat pięćdziesiątych XX wieku. Od trzech pokoleń nieustannie rozwijamy naszą produkcję, zdobywamy doświadczenie oraz dążymy do najwyższej możliwej jakości. Nazwa marki pochodzi od łacińskiego słowa Lares, które oznacza bóstwo opiekuńcze domu i szczęścia domowego, natomiast drugi człon nazwy to Eco, czyli ekologiczne podejście do środowiska i naszych produktów.

Wszystko czym zajmujemy się w Lareco, skupia się wokół drewna, dlatego doceniamy jego znaczenie i mamy do niego należyty szacunek. Po latach pracy w najczystszej ekologicznie regionie Polskie – Podlasiu, jesteśmy w pełni świadomi, jak cennym jest ono dobrem, dlatego dbamy o jego efektywne wykorzystanie i przestrzegamy wszelkich norm unijnych. Nasze podłogi wykonujemy wyłącznie z naturalnych surowców, pochodzących z lasów o odpowiedzialnej gospodarce, a do ich wykończenia oraz zabezpieczenia, wykorzystujemy olejowoski i lakiery pozbawione szkodliwych substancji.

Jako firma rodzinna dbamy o jakość wszystkich aspektów naszej działalności. Osiągnięcie perfekcji w dziedzinie produkcji podłóg to przede wszystkim kwestia jakości oraz estetyki, a znajomość najnowszych światowych trendów pozwala nam tworzyć produkty dla najbardziej wymagających Klientów, spełniające najwyższe europejskie standardy. Lareco to marka dedykowana Klientom ceniącym nowoczesny design i najwyższą możliwą jakość. Filozofię marki odnajdujemy w otaczającej nas przyrodzie, która jednocześnie staje się natchnieniem dla współczesnego wzornictwa.

The history of Lareco dates back to the 1950s. For three generations we have been continuously developing our production, gaining experience, and striving for the highest possible quality. Our brand name is derived from the Latin word – Lares which is the name of the protective god of the home and the happiness in the home, whereas the second element of the name is Eco, i.e. the ecological approach to the environment and our products.

Everything we do at Lareco is concentrated on wood, and that is why we appreciate its importance and we respect it. After years of working in the cleanest region, (in ecological terms) of Poland, Podlasie, we are fully aware of how valuable it is, and that is why we care for its efficient use while observing all European Union standards. Our floorings are made only from natural raw materials which are extracted from sustainable managed forests, and for finish work and protection we use wax oils and lacquers free from harmful substances.

As a family firm, we care about the quality of all the aspects of our activity. The achievement of perfection in the field of production of flooring systems means above all the question of quality and aesthetics, and awareness of the most modern global trends enabling us to create products for the most demanding customers. All our products meet the highest European standards. Lareco is a brand dedicated to customers who appreciate modern design and the highest possible quality. The philosophy of our brand is found in the nature that surrounds us which, at the same time, provides the the inspiration for our modern designs.

C O L L E C T I O N

Najnowsza kolekcja podłóg drewnianych Lareco inspirowana jest naturą, która pobudza zmysły i motywuje do tworzenia. Lareco czerpie natchnienie z otaczającego nas świata przyrody oraz bogactwa różnorodności jego form. Pasja do drewna, poczucie smaku, wrażliwość na piękno oraz wieloletnie doświadczenie, pozwoliło nam stworzyć niezwykle wyrefinowaną kolekcję podłóg. Prezentowana gama czerpie swą kolorystykę z żywiołów, a drewno ma tu wyczuwalną strukturę, co podkreśla jego niepowtarzalny charakter. Dodatkowo żeby uwydatnić powierzchnię drewna, została ona wykończona naturalnymi matowymi olejowoskami i lakierami na bazie wodnej.

Kolekcja „Nature&Design” dedykowana jest osobom świadomym szlachetności drewna oraz jego naturalnego piękna. Wysublimowana paleta kolorów dowodzi temu, iż „mniej znaczy więcej”, a cały urok kolekcji, tkwi w jej prostocie i niepowtarzalności z jaką mamy do czynienia pracując z drewnem. Kolekcja „Nature&Design” by Lareco to wyjątkowe wzornictwo, siła i głębia wyrazu w najlepszym wydaniu.

The latest collection of Lareco's wooden floors is inspired by nature, which stimulates the senses and motivates to create. Lareco draws its inspiration from the natural world that surrounds us and the wealth of the diversity of its form. The passion for wood, sense of taste, sensitivity to beauty and many years of experience, has enabled us to create an extremely sophisticated collection. The presented range draws its colors from the elements, here wood is a structure, which highlights its unique character, and in addition, to reinforce this effect it was finished with natural hard wax oils and water born lacquers.


The collection of the „Nature&Design” is dedicated to persons aware of the nobility of the wood and its natural beauty. The sophisticated color palette shows that “less is more”, and the whole charm of the collection lies in its simplicity and uniqueness with which we have to deal with when working with wood. The „Nature&Design” collection by Lareco is a unique design, the strength and depth of the word at its best.




W A X O I L C O L L E C T I O N




BREEZE
Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed




FOAM
Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed



CORAL
Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed




DUNE
Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed




SIENNA
Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed




TABACO
Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed



MOSS
Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed




STORM
Olejowosk | Wax Oil
Szlifowana | Sanded




LAVA
Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed


L A C Q U E R C O L L E C T I O N




FIORD
Lakier Matowy | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed




FIRN
Lakier Matowy | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed




DUST
Lakier Matowy | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed



SIERRA
Lakier Matowy | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed



STEPPE
Lakier Matowy | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed




SAND
Lakier Matowy | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed



AMBER
Lakier Matowy | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed



COPPER
Lakier Matowy | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed



DUSK
Lakier Matowy | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

KOLEKCJA PODŁÓG OLEJOWANYCH | WAX OILED FLOORS COLLECTION



PODŁOGI OLEJOWANE | WAX OILED FLOORS

Piękno na lata...

Poznaj bogatą kolekcję podłóg olejowanych Lareco, wykonanych z drewna dębowego, które zapewnia im naturalny i szlachetny wygląd. Podłogi olejowane Lareco impregnowane są szlachetną mieszanką na bazie naturalnych olejowosków, które gwarantują wytrzymały sposób wykończenia powierzchni, uwydatniając jednocześnie jego piękno. W pełni ekologiczny olejowosk wnika głęboko w pory drewna i zabezpiecza je, tworząc ochronną powłokę olejową na powierzchni, co zwiększa odporność podłogi na zabrudzenia.

Główną zaletą podłóg olejowanych jest matowość oraz naturalny wygląd, podkreślający charakter drewna. Olejowane drewno jest przyjemne i ciepłe w dotyku, nie elektryzuje się i nie przyciąga kurzu. Drewniane podłogi dzięki swojej zdolności absorbowania wilgoci regulują mikroklimat w pomieszczeniu.

Wybierając podłogę zabezpieczoną olejowoskiem istnieje możliwość samodzielnej renowacji powierzchni. Stosowanie środków pielęgnujących oraz samodzielne olejowanie podłogi pozwala na długi czas użytkowania desek olejowanych. Podłogi olejowane dodatkowo zabezpieczone zaraz po montażu, nadają się do pomieszczeń użyteczności publicznej.

Podłogi olejowane Lareco mają niepowtarzalny wygląd, a matowe olejowoski nadają drewnu wyjątkowy charakter, trwałość, unikalną kolorystykę oraz głębię wyrazu.

Beauty for years...

Meet the rich collection of the Lareco's oiled floors, made of Oak wood, giving the natural and noble look. Lareco's oiled floors are impregnated with a pure mixture of the natural oil wax basis, guaranteeing the durable surface finish as well as highlighting its beauty. The fully ecological oil wax filters through the wood pores and protects them, making the protective oil layer on the surface at the same time, that enhances the floor resistance for getting dirty.

The main advantage of the oil waxed floors is their matt and natural look, enhancing the wood character. The oiled wood is nice and warm to touch, does not attract the dust. The wooden floors due to the moisture absorbing abilities help to regulate the microclimate in the room. Choosing the oil wax floor you have the possibility of a damage spot renovation of the surface and you can do it by yourself. Using the maintenance products and regular oiling with the products recommended by Lareco will extend the lifetime of your floor boards. We recommend an additional oiling after the installation for the flats for rent or public use buildings.

The Lareco's oiled floor boards have an unique look and the oil wax finish brings the beauty out of the wood. Each board is carefully brushed to perfection to enhance the natural character of the grain.



BREEZE

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed


JODŁA 60 | CHEVRON 60

DESKA PODKŁÓCOWA | FLOORBOARD

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

FOAM


Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed



DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD



PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE



JODŁA 60 | CHEVRON 60

CORAL

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed

JODŁA 60 | CHEVRON 60

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

DUNE

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

JODŁA 60 | CHEVRON 60

SIENNA

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

JODŁA 60 | CHEVRON 60

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

TABACO

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

JODŁA 60 | CHEVRON 60

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

MOSS

Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed

JODŁA 60 | CHEVRON 60

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

STORM

Olejowosk | Wax Oil
Szlifowana | Sanded

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

JODKA 60 | CHEVRON 60

LAVA


Olejowosk | Wax Oil
Szczotkowana | Brushed

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

JODŁA 60 | CHEVRON 60

KOLEKCJA PODŁÓG LAKIEROWANYCH | LACQUERED FLOORS COLLECTION



PODŁOGI LAKIEROWANE | LACQUERED FLOORS

Esencja klasyki...

Kolekcja podłóg lakierowanych Lareco zabezpieczona jest matowym lakierem, który zapewnia naszym podłogom ochronę powierzchni oraz eleganckie wykończenie. Do lakierowania podłóg stosujemy wyłącznie ekologiczne lakiery renomowanych producentów. Lakierowanie daje optymalną ochronę oraz duży komfort użytkowania. Wykończenie powierzchni drewna lakierem jest idealnie zrównoważone i zapewnia doskonałą jakość oraz funkcjonalność podłogi, niewymagając od użytkownika dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych.

Podłogi lakierowane w naszej kolekcji mają satynowe wykończenie, które podkreśla naturalny i szlachetny charakter drewna. Delikatne szrotkowanie drewna w połączeniu z lakierem sprawia, że powierzchnia podłogi jest przyjemna w dotyku, odporna na zabrudzenia, a jednocześnie widać szlachetny rysunek usłojenia drewna. Lakierowanie to sprawdzona metoda zabezpieczająca podłogę przed uszkodzeniami i zarysowaniami powierzchni.

Podłoga lakierowana Lareco w wysublimowanej gamie kolorystycznej to klasyczny i elegancki design, który doda splendoru każdej przestrzeni. Jest idealnym rozwiązaniem pasujące do większości wnętrz, od nowoczesnej architektury do stylowych, szykownych aranżacji.

The essence of elegance...

The Lareco's lacquered floors collection is protected with a matt lacquer, giving our floors the highest surface protection and an the most elegant finish. We use only the eco, water base lacquers, coming from the recommended manufacturer. You can benefit of our Lareco's lacquered floors line and its protection and using comfort. The lacquered wood surface is of a high quality guaranteeing the floor functionality if properly maintained.

The lacquered floors in our collection have a satin finish underlining the natural and noble wood character. The matt finish lacquer enhances the natural variations in the wood, creating the impression of newly sawn timber. This effectively eliminates glare while protecting the floor from daily use.

The Lareco's lacquered floor is a classical and elegant design in the fin spun collection of colours. It adds splendour to any space. It is a perfect solution fitting into most of the interiors, from the modern architecture to the stylish, chic arrangement.



FIORD

Lakier Mat | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

JODŁA 60 | CHEVRON 60

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

FIRN

Lakier Mat | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

JODŁA 60 | CHEVRON 60

DUST

Lakier Mat | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

JODŁA 60 | CHEVRON 60

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

SIERRA

Lakier Mat | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

JODŁA 60 | CHEVRON 60

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

STEPPE

Lakier Mat | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE



JODŁA 60 | CHEVRON 60

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

SAND

Lakier Mat | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed



DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD



PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

JODŁA 60 | CHEVRON 60

AMBER

Lakier Mat | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

JODŁA 60 | CHEVRON 60

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

COPPER

Lakier Mat | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

JODŁA 60 | CHEVRON 60

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

DUSK

Lakier Mat | Matt Lacquer
Szczotkowana | Brushed

PARKIET KLASYCZNY | HERRINGBONE

DESKA PODŁOGOWA | FLOORBOARD

JODLA 60 | CHEVRON 60



P H O T O B O O K





BREEZE-DESKA PODŁOGOWA | BREEZE-FLOORBOARD



FOAM-DESKA PODŁOGOWA | FOAM-FLOORBOARD



CORAL-JODŁA 60 | CORAL-CHEVRON 60



DUNE-DESKA PODŁOGOWA | DUNE-FLOORBOARD



SIENNA-JODŁA 45 | SIENNA-CHEVRON 45



TABACO-PARKIET KLASYCZNY | TABACO-HERRINGBONE



MOSS-DESKA PODŁOGOWA | MOSS-FLOORBOARD



STORM-DESKA PODŁOGOWA | STORM-FLOORBOARD



LAVA-PARKIET KLASYCZNY | LAVA-HERRINGBONE



FIORD-JODŁA 45 | FIORD-CHEVRON 45



FIRN – DESKA PODŁOGOWA | FIRN – FLOORBOARD



DUST – DESKA PODŁOGOWA | DUST – FLOORBOARD



SIERRA – DESKA PODŁOGOWA | SIERRA – FLOORBOARD



STEPPE – JODŁA 60 | STEPPE – CHEVRON 60



SAND-JODŁA 60 | SAND-CHEVRON 60



AMBER-JODŁA 60 | AMBER-CHEVRON 60



COPPER-DESKA PODŁOGOWA | COPPER-FLOORBOARD



DUSK-PARKIET KLASYCZNY | DUSK-HERRINGBONE



DANE TECHNICZNE | TECHNICAL DATA



DANE TECHNICZNE | TECHNICAL DATA

INFORMACJE OGÓLNE | GENERAL INFORMATION



- A** V – fuga | Micro bevel V-groove
- B** Wykończenie | Finish
 - Naturalny matowy olejowosk | Natural matt wax oil
 - Matowy lakier o wzmożonej odporności | Higher endurance matt lacquer
- C** Pióro i wpust z 4 stron | Tongue and groove on 4 sides
- D** Rowki przeciwnaprzężne | Anti-Tension cuts

KONSTRUKCJA DESKI | BOARD STRUCTURE

DESKA LITA | SOLID FLOORBOARD



- A** Drewno lite | Solid wood

DESKA WARSTWOWA | ENGINEERED FLOORBOARD



- A** Warstwa wierzchnia (szlachetne drewno dębowe) 4, 6 mm | Top layer 4, 6 mm
- B** Sklejka brzoźowa 100% | Birch plywood 100%

SYSTEM PODCIĘĆ KOMPENSACYJNYCH W DESCE WARSTWOWEJ | ANTI-TENSION CUT SYSTEM OF ENGINEERED FLOORBOARD



- D** Rowki przeciwnaprzężne / Podcięcia kompensacyjne | Anti-Tension cuts

DANE TECHNICZNE | TECHNICAL DATA

KLASA DREWNA | WOOD CLASS



KLASA NATUR – naturalna barwa i struktura drewna, układ stoi dowolny, delikatne naturalne przebarwienia, sęki ołówkowe do maksymalnej średnicy 10 mm. Dopuszczalny ukośny przebieg włókien, zmiana barwy i promień rdzeniowy.

NATUR CLASS – a natural wood colour and structure, any arrangement of rings, delicate, natural discolorations, the pencil knots of a diameter up to 10 mm. An acceptable diagonal course of fibres, change of colour and core radius.



KLASA RUSTIC – urozmaicona barwa i struktura drewna, sęki, szpachlowanie sęków i pęknięć, biel, przebarwienia.

RUSTIC CLASS – varied wood colour and structure, the knots, patched knots and cracks, sap-wood, discolorations.


POWIERZCHNIA | SURFACE

SZCZOTKOWANA – polega na usunięciu warstwy miękkiej drewna, co uwydatnia słoje twarde nadając podłodze unikalny charakter. Powstały efekt daje nam widoczną trójwymiarową głębię oraz uwydatnia piękno usłożenia drewna. Różnorodność takiej powierzchni daje nam jedyną w swoim rodzaju wyjątkową podłogę.

BRUSHED – involves the removal of a layer of the soft wood which emphasizes the hard wood rings and gives the flooring a unique character. The effect thus created gives a highly visible 3-dimensional depth and highlights the beauty of the wood graining. The variety of such a surface gives us the only one of its kind, unique flooring.

SZLIFOWANA – gładka, aksamitna powierzchnia podkreślająca walory drewna.

SANDED – smooth, velvet surface highlighting the advantages of wood.




FAZOWANIE „4V-fuga” – polega na delikatnym ścięciu wszystkich 4 krawędzi lica deski podłogowej. „V-fuga” ma za zadanie zabezpieczyć krawędź desek przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz dodatkowo wpływa na komfort montażu podłóg. Fazowanie podkreśla naturalny charakter drewna, wizualnie wydłuża deskę oraz dodaje jej lekkości i smukłości.

Micro bevel V-groove „4V-groove” – consists in a delicate beveling of all 4 edges of the floorboard. „V-groove” is to protect the edge of boards against mechanical damage and additionally affects the comfort of floor installation. Micro bevel V-groove emphasizes the natural character of wood, optically extends the floorboard, which at the same time adds lightness and slenderness.

DANE TECHNICZNE | TECHNICAL DATA

FORMATY DESEK PODŁOGOWYCH | DIMENSIONS OF FLOORBOARDS

DESKA WARSTWOWA | ENGINEERED FLOORBOARD



DESKA PODŁOGOWA LITA | SOLID FLOORBOARD



* Dopuszczalne do 25% udziału desek krótszych w dostawie | Up to 25% share of shorter floorboards in delivery is allowed

DANE TECHNICZNE | TECHNICAL DATA

FORMATY I ROZMARY PODŁÓG | DIMENSIONS AND SIZES OF FLOORS

PARKIET KLASYCZNY LITY SOLID HERRINGBONE	PARKIET KLASYCZNY WARSTWOWY ENGINEERED HERRINGBONE
JODŁA 60 LITA SOLID CHEVRON 60	JODŁA 60 WARSTWOWA ENGINEERED CHEVRON 60
JODŁA 45 LITA SOLID CHEVRON 45	JODŁA 45 WARSTWOWA ENGINEERED CHEVRON 45

* Pełna lista rozmiarów podłóg dostępna na stronie 79 katalogu | The full list of floor sizes is available on page 79 of the catalog


DANE TECHNICZNE | TECHNICAL DATA

OGRZEWANIE PODŁOGOWE – DESKA WARSTWOWA | FLOOR HEATING – ENGINEERED FLOORBOARD

Deska podłogowa warstwowa Lareco idealnie nadaje się do zastosowania na ogrzewanie podłogowe wodne. Dzięki swojej warstwowej konstrukcji i zastosowaniu twardych gatunków drewna liściastego (dąb + sklejka brzoźowa), doskonale przewodzi ciepło i może być z powodzeniem stosowana na ogrzewaniu podłogowym. Deski warstwowe dzięki wysokiej gęstości oraz stabilności są mniej narażone na rozsychnięcie i powstawanie szczelin. W produkcji desek warstwowych zastosowano system podcięć kompensacyjnych dodatkowo zmniejszający naprężenia występujące w drewnie, podcięcia kompensacyjne jednocześnie uelastyczniają deskę ułatwiając i usprawniając montaż.

The Lareco's engineered floorboard is ideal for use on waterborne underfloor heating system. Due to the engineered construction and the use of the hard hardwood species (Oak + Birch plywood 100%), it perfectly conducts heat and can be used on a underfloor heating. The engineered floorboards have high density and stability and are therefore less prone to spreading and cracking. During the production process of engineered floorboards we used an anti-tension cut system additionally reducing the stresses occurring in the wood, anti-tension cut at the same time makes the floorboard more flexible and facilitate assembly.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE – PRZENIKANIE CIEPŁA | FLOOR HEATING – THERMAL CONDUCTIVITY



ZALETY PODŁOGI WARSTWOWEJ LARECO NA OGRZEWANIU PODŁOGOWYM | ADVANTAGES OF LARECO'S ENGINEERED FLOORING FOR UNDERFLOOR HEATING

- korzystny rozkład temperatury w pomieszczeniach, ogrzewanie podłogowe, w odróżnieniu od konwencjonalnych systemów grzewczych, pozwala uzyskać równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni | favorable temperature distribution in rooms, underfloor heating, in contrast to conventional heating systems, allows to obtain an even temperature distribution over the entire surface
- ogrzewanie jest niewidoczne – instalacja grzewcza nie zajmuje miejsca na ścianach, a ukrycie ogrzewania podłogowego pozwala na znacznie większą swobodę aranżacji wnętrza | heating is invisible – the heating system doesn't take up any space on the walls, and hiding underfloor heating allows for much greater freedom of interior design
- ekonomiczność – ogrzewanie podłogowe działa przy znacznie niższych temperaturach czynnika grzejącego niż inne systemy grzewcze, dlatego jest mniej kosztowne | economics – underfloor heating works at much lower temperatures of a heating medium than other heating systems, which is why it is less expensive
- podłoga warstwowa rekomendowana jest dla osób chorych na alergię i astmę – ogrzewanie podłogowe ogranicza ruch powietrza, co zapewnia mniejszą cyrkulację kurzu oraz pozwala zachować dobre warunki higieniczne | the engineered floor is recommended for people with allergies and asthma – underfloor heating limits air movement, which ensures less dust circulation and helps maintain good hygiene conditions

DANE TECHNICZNE | TECHNICAL DATA

WZÓR I ROZMIAR PODŁOGI | FLOORING PATTERN AND DIMENSION

DESKA PODŁOGOWA FLOORBOARD	LITA SOLID 15 x 130 mm	WARSTWOWA ENGINEERED 15/6 x 135 mm 15/4 x 180 mm 15/4 x 220 mm 20/6 x 180 mm * 20/6 x 220 mm* 20/6 x 300 mm *
PARKIET KLASYCZNY HERRINGBONE	LITY SOLID 15 x 130 x 580/600 mm	WARSTWOWY ENGINEERED 15/6 x 135 x 600 mm 20/6 x 135 x 600 mm
JODŁA 60 CHEVRON 60	LITA SOLID 15 x 130 x 580/600 mm	WARSTWOWA ENGINEERED 15/6 x 135 x 600 mm 20/6 x 135 x 600 mm
JODŁA 45 CHEVRON 45	LITA SOLID 15 x 130 x 780/800 mm	WARSTWOWA ENGINEERED 15/6 x 135 x 800 mm 20/6 x 135 x 800 mm

* Na zamówienie | For order

Pełna lista rozmiarów podłóg dostępna na stronie www.lareco.pl | For a full size table of our floors please visit our website: www.lareco.pl

Firma Lareco zastrzega wszelkie prawa do zmian danych technicznych, kolorów i wykończeń powierzchni przedstawionych i opisanych w tym katalogu. Podłogi Lareco produkowane są wyłącznie z naturalnego drewna, dlatego poszczególne ich elementy – deski, klepki etc. – mogą różnić się między sobą, jak również względem zdjęć we wszystkich materiałach marketingowych Lareco – odcieniem, występowaniem sęków, układem słoje oraz strukturą ziarnistą. To naturalne zróżnicowanie może być widoczne również w porównaniu finalnego produktu do prezentowanych na ekspozycji wzorców.

The company Lareco reserves all rights to change technical data, colours and treatments shown and described in this catalogue. Lareco floors are manufactured only from natural wood, and that is why the shade, occurrence of knots, ring pattern and grain structures of particular elements – boards, slats etc. – can differ from one another as well as in relation to the photos included in all Lareco marketing materials. The natural variation can be noticed when comparing the final product with the samples presented at the exposition. The wood variety is a natural feature of this noble raw material, determining its beauty and uniqueness.

E K O L O G I A | E C O L O G Y



B E T T E R F O R E N V I R O N M E N T

Ekologia

Lareco zawsze stało po stronie przyrody i jako firma silnie związana z najczystszy ekologicznie regionem Polski – Podlasie, przywiązuje szczególną wagę do ekologii. Dzięki stałej modernizacji zakładu oraz inwestycjom w nowoczesne rozwiązania, jest jednym z najbardziej sprzyjających środowisku przedsiębiorstw tej branży w Polsce. Zależy nam, aby stosowane technologie i oferowane przez nas produkty były ekologiczne i przyjazne dla środowiska naturalnego. Wykorzystywane przez nas drewno do produkcji pochodzi wyłącznie z lasów o kontrolowanej wycince drzew, a w miejsca ściętych drzew są tworzone szkółki leśne.

CERTYFIKAT FSC®

Potwierdzeniem najwyższych standardów w naszej firmie jest certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council®). FSC® jest certyfikatem potwierdzającym, że wykorzystane w produkcji drewno pochodzi z lasów o odpowiedzialnej gospodarce, a nasze produkty wprowadzone są do obrotu zgodnie z Dyrektywami Unijnymi. Lareco stawia w jednym rzędzie strategię i politykę firmy, z aspektem troski o otaczające nas środowisko i jego mieszkańców.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE – oznakowanie CE jest deklaracją producenta, iż wyrób spełnia zasadnicze wymagania dotyczących go dyrektyw.

CERTYFIKAT CARB 2

Do produkcji podtóg warstwowych Lareco wykorzystuje sklejkę brzożową 100% – Baltic Birch. Sklejka jest certyfikowana FSC® oraz CARB 2.

Ecology

Lareco has always stood on the side of nature, and as a firm connected with the cleanest region in Poland in ecological terms, Podlasie, we attach great importance to ecology. Thanks to the permanent modernization of our plant and investments in modern solutions, we are one of the cleanest businesses in this industry in Poland. We are careful to ensure that the applied technologies and offered products manufactured using these technologies are ecological and do no harm to the environment. The wood we use for our production comes exclusively from forests with controlled logging, and where trees have been cut down and forest nurseries are being established.

FSC® CERTIFICATE

The high standards of our firm have been confirmed by the Forest Stewardship Council®. It is a certificate confirming that the wood used for our production comes from forests with a responsible managed economy. Our products are introduced to the market in accordance with appropriate EU Directives. Lareco puts the firm's strategy and policies on a par with the aspects of the care for the surrounding environment and its inhabitants.

CE COMPLIANCE CERTIFICATE – the CE logo is the manufacturer's declaration that his product meets the essential requirements of the applicable EU directives.

CARB 2 CERTIFICATE

For the production of multilayer flooring Lareco uses birch plywood, 100% Baltic Birch. The plywood is certificated according to Forest Stewardship Council® and CARB 2.



DZIĘKUJEMY | THANK YOU

FOLLOW US ON:



LARECO

Poland, 17-300 Siemiatycze, ul. Kościuszki 69, tel.: +48 85 655 34 46, info@lareco.pl

www.lareco.pl

Niniejsza publikacja chroniona jest prawem autorskim. Jej zawartość nie może być kopiowana ani przetwarzana w żaden sposób bez zgody Lareco.
This publication is protected by copyright law. It's contents may not be copied or transferred by any means without permission of Lareco.

LARECO
F L O O R I N G